



CATALOGUS BUITEN DEUREN

DeurPanelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



x, y - patroonafmeting in mm



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)



Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS

Panelvulling

Klanten kunnen kiezen uit Panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de Panelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we Panelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Multiplex
Schuim



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine


Gefineerd
multiplex
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF
Geëxtrudeerd polystyreen XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Deurbeglazing

De beglazing in de deurpaneelen is standaard van mat glas. In Paneelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In Paneelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel



36 mm paneel



48 mm paneel



Veiligheidsglas

Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.



Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motiefglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.



Clear



Mirastar



Parsol Bruin



Alteutsch Wit



Chinchila Wit



Parsol Grijs



Parsol Groen



Stopsol Classic Clear



Crepit Wit



Delta Wit matt



Stopsol classic Grijs



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinovo Mate



Delta Wit



Flutes Wit matt



Kathedraal Wit



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Kura Wit



Gedeeltelijk gezandstraald



Stadip 33.1 PVB Mat




Silvit Wit



Waterdrop




Monumental M




Paneel 01



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 02



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 03



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 04



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 05



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 06



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 07



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 08



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 09



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 10



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Motief met applicatie



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 11



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 12



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 13



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 14



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 15



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 16



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 17



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 18



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 19



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 20



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 660 x 1650

ALU: 660 x 1650

WOOD: 660 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 21



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 22



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 23



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 24



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 25



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 26



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 27



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 28



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 29



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 30



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 31



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 32



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 33



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 34



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 35



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 36



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 37



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 38



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 39



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 40



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 41



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 42



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 43



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 580x1750

ALU: 580x1750

WOOD: 580x1750

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 44



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 45



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 46



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 47



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 48



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 49



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 50



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 450 x 1650

ALU: 450 x 1650

WOOD: 450 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 51



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 52



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 53



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 640 x 1650

ALU: 640 x 1650

WOOD: 640 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 54



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 55



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 56



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Motief met applicatie



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 57



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 58



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 59



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 60



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 400 x 1650

ALU: 400 x 1650

WOOD: 400 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 61



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1750

ALU: 570 x 1750

WOOD: 570 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 62



Motief zonder
applicatie



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: –

Paneel 63



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1650

ALU: 500 x 1650

WOOD: 500 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 64



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1650

ALU: 500 x 1650

WOOD: 500 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 65



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 66



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 67



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 68



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 69



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 70



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 71



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 72



Motief zonder
applicatie



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 73



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 74



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel 75



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 76



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Motief met applicatie



Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 77



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 620 x 1650

ALU: 620 x 1650

WOOD: 620 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 78



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 79



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 80



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 81



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 82



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 630 x 1650

ALU: 630 x 1650

WOOD: 630 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 83



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 84



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 85



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 420 x 1650

ALU: 420 x 1650

WOOD: 420 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 86



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 87



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 88



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 89



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 90



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 91



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 610 x 1650

ALU: 610 x 1650

WOOD: 610 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 92



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 93



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 94



Motief zonder
applicatie



Motief met
applicatie



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 95



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 380 x 1650

ALU: 380 x 1650

WOOD: 380 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 96



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 97



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 650 x 1650

ALU: 650 x 1650

WOOD: 650 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 98



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 99



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: –


Paneel 100



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 101



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 102



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 103



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 104



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 390 x 1650

ALU: 390 x 1650

WOOD: 390 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 105



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 106



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 107



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 108



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 109



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 110



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 111



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 112



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 300 x 1650

ALU: 300 x 1650

WOOD: 300 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 113



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 615 x 1650

ALU: 615 x 1650

WOOD: 615 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 114



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 115



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 116



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 117



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 118



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 560 x 1650

ALU: 560 x 1650

WOOD: 560 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 119



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 120



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 121



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1812

ALU: 370 x 1812

WOOD: 370 x 1812

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 122



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 123



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 124



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 125



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 650 x 1650

ALU: 650 x 1650

WOOD: 650 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 126



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 127



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 128



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 129



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 130



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 131



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 132



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 133



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 590 x 1650

ALU: 590 x 1650

WOOD: 590 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 134



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: –

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: –


Paneel 135



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Paneel 136



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Paneel 137



Motief zonder applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel 138



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie




Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Paneel 139



Motief zonder applicatie



Motief met applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: 840 x 2240

Paneel 140



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Paneel 141



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Paneel 142



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Paneel 143



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Paneel 144



Motief zonder applicatie



Minimale afmeting van paneel

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: -

Maximale afmeting van paneel

PVC: 900 x 2150

ALU: 1100 x 2300

WOOD: -

Glazen Panelen

EkoVitre glazen deurPanelen zijn de keuze van architecten die belang hechten aan het optimaal benutten van natuurlijk licht. Deze elegante deuren zijn geschikt voor elke stijl en kunnen worden aangepast met een groot aantal afwerkingsopties. Ze zijn een geweldige oplossing voor particuliere en institutionele beleggers.



EkoVitre



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materialen die gebruikt kunnen worden om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)



Beschikbare paneelvullingen:


- isolerende glaseenheid (44,4pc gezandstraald / 18Ar/44,2th)



Paneel 01



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 02



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 11



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1700

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200


ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200

Paneel 15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1700

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1700

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 950 x 2200

ALU: 950 x 2200

WOOD: 950 x 2200



Paneelen met reliëf

ClassicLine is een combinatie van traditionele esthetiek en moderne materialen, De klant koopt dus een solide deur tegen een aantrekkelijke prijs. Het aantal kleurvarianten is indrukwekkend en de weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert jarenlang een hoog gebruikskomfort. Dankzij hun goede prestatiekenmerken zijn ze een interessant voorstel voor investeerders die lage onderhoudskosten van hun woning belangrijk vinden.



ClassicLine



Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC




Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Paneel 01



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 02



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 11



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 16



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 17



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 20



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2300

Paneel 21



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 500 x 1750

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 1100 x 2220





EkoGreen geperste panelen

EkoGreen combineert een hoog niveau van thermische isolatie met een gevarieerd design geïnspireerd door de mediterrane stijl, waardoor buitendeuren gecreëerd kunnen worden die op alle fronten opvallen. De EkoGreen-collectie biedt de mogelijkheid om panelen te combineren met zijpanelen, onderpanelen (Sottotraversi) en binnenluiken (Scuretti).



Een complete lijst met ontwerpen is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.



Materialen waaruit deuren kunnen worden gemaakt:

- PVC



Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

ONGEËVENAARD ITALIAANS DESIGN

Italiaanse stijl is een van de pijlers van alle esthetische trends in Europa. Vanaf het oude Rome blijven grote kunstenaars van het Italiaanse schiereiland ons verbazen met hun meesterlijkheid in vormgeving. De EkoGreen geprofileerde panelen passen perfect in dit gevoel voor esthetiek en bieden een rijkdom aan zowel klassieke als spannende oplossingen.

Natuurlijk hout en rijk ontwerp fascineren vooral rond de Middellandse Zee, waar intensief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het licht te beheersen, zoals beglazing, zijpanelen en accessoires.

Ecologie op het hoogste niveau

EkoGreen is een naam die niet toevallig gekozen is. Alle producten uit deze serie worden met bijzondere aandacht voor ecologische kwesties vervaardigd. Het gebruik ervan stelt je in staat je ecologische voetafdruk te verkleinen door gebruik te maken van hout dat op verantwoorde wijze is verkregen, en verbetert de thermische isolatie met tot 40% in vergelijking met typische deurpanelen.



COMBINEER VRIJELIJK ALLE OPLOSSINGEN

EkoGreen-panelen zijn ontworpen om de creativiteit van hun gebruikers te bevrijden. Alle deuren kunnen vrij worden gecombineerd met zijpanelen, worden uitgerust met Sottotraversi-bodempanelen en aangevuld met interne shutters Scuretti. Op deze manier is er een absoluut unieke interieurinrichting binnen handbereik, aangepast aan de karakter van het gebouw en zijn gebruikers.



klassieke deurpanelen en zijpanelen

interne luiken

onderdrukte panelene

Geprofileerde panelen

De EkoGreen-deuren combineren klassieke elegantie met geavanceerde technologieën. Er is veel aandacht besteed aan ecologie, wat heeft geleid tot verbeterde functionele eigenschappen en afwerkingsmogelijkheden van de deuren.

Door het verminderen van het gewicht van de deur met 30% kan de thermische isolatie met maar liefst 40% verbeteren. Dit maakt het gemakkelijker om thermisch comfort in de binnenruimte te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gelaagde structuur van Hydro Exterior, opgebouwd uit middellange houtschilfers die zo zijn verlijmd dat het resulterende paneel bestand is tegen water en mechanische invloeden.

De meerlaagse PVC-acrylfolie biedt de deuren weerstand tegen temperaturen van -50 tot +120°C. Daarnaast kan het tot 80% van de UV-straling reflecteren (Solar Shield-technologie), waardoor de kleur behouden blijft. De dikte van de coating biedt een uitstekende basis voor het creëren van 3D-decoraties.

- **diktes van de panelen: 24-48 mm**
- volle of met beglazing
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- E-K (éénzijdig), E-M (tweezijdig) getextureerd, gefreesd of 3D-relief
- bolvormige versiering (standaard) of holvormige versiering (tegen meerprijs)
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (type ON), zonder glaslat (type O)
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- U-waarde = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)



002



002V01




002V02



002V03



glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invogstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invogstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen




glas
 invogestuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas
 inoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas
 invoegstuk
 relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



- glas
- invoegstuk
- relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



Geperste zijpanelen

De EkoGreen-geperste zijpanelen kunnen aan één of beide zijden van de deur worden geplaatst. Ze kunnen de esthetiek aanvullen of juist contrasteren. Met deze panelen creëer je indrukwekkende, zeer elegante entrees, die fungeren als een ware blikvanger voor elk gebouw.

Alle esthetische opties die beschikbaar zijn voor de EkoGreen-deuren zijn hier ook beschikbaar, wat de keuze vereenvoudigt om de ideale optie te vinden die bij u past. Ook de geluids- en thermische isolatieprestaties zijn van een even hoog niveau.

De mogelijkheid om glas te gebruiken maakt interieurs lichter, en de verschillende glasconfiguraties bieden nog meer creatieve mogelijkheden.

- diktes van de panelen: 24-48 mm
- volle of glazen panelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éénzijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
reliëf of gefreesd
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (typ ON), zonder glaslat (typ O)
- maximale afmetingen 550 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (voor panelen van 44-48 mm dikte)



202




202V01



202V02



202V03



Interne luiken

Scuretti, oftewel de interne shutters van EkoGreen, worden gebruikt op plekken waar stijl en een goede controle over zonlicht belangrijk zijn. Ze worden vooral gewaardeerd in de kuststeden van Italië, maar de brandende zon en de schoonheid van de Italiaanse architectuur zorgen ervoor dat mensen uit andere delen van de wereld ze ook in hun huizen uitnodigen.

Ze beperken het teveel aan licht dat het interieur binnenkomt, beschermen tegen oververhitting en bieden de bewoners privacy.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- diktes van de panelen: 18 mm
- bescherming tegen warmte en regulering van de lichtintensiteit
- Hydro Exterior HDF-plaat
- dubbelzijdig geperst of gefreesd
- maximale afmetingen 800 x 2400 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm

PANELE ŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- diktes van de panelen+: 24-48 mm
- volledige deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éénzijdig (E-K), tweezijdig (E-M) reliëf of gefreesde
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(voor panelen van 44-48 mm dikte)



Panele łoczone dolne

Een bijzonder populaire toevoeging aan de EkoGreen-deuren zijn de Sottotraversi-panelen, oftewel de onderste geperste panelen. Ze zijn een van de herkenbare elementen van elegante deuren in de mediterrane landen, hoewel ze ook perfect passen in stijlen die vaker in noordelijke regio's worden aangetroffen..

De thermische isolatie van de onderste panelen is precies hetzelfde als bij de standaard EkoGreen-panelen, waardoor hun toepassing geen negatieve invloed heeft op de technische parameters van de deur. De geluidsisolatie en de sterkte van het product worden ook niet verminderd..

Alle onderste geperste panelen zijn compatibel met alle EkoGreen geperste panelen, waardoor het mogelijk is om verschillende configuraties te creëren.


Elegante Italiaanse design zal zelfs de meest veeleisende klanten tevreden stellen. Wij bieden prachtige, tijdloze ontwerpen van binnenluiken en onderpanelen, zoals Stella, Milano, Roma, die perfect passen bij jouw stijl.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTEN




rechthoek



boog



trapezium



harmonica-
structuur

BOUWBESLAG



oud goud



glanze goud



zilver

Soorten afwerkingen van platen en panelen



houtachtige lijst



glas



uitstekers in ondiep relief




type E-O - zonder strip
beglazing



type E-OF - zonder strip
beglazing



type E-ON - met strip
glas



inzetstuk met 3D-effect



veelkleurige inzetstukken


Imitatie inzetstukken



INOX omlijsting




houtskool



lijnen




hout



aluminium



steen




koper

De bovenstaande afwerkingen voor de geperste platen en panelen zijn slechts voorbeeldige inspiratie. Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers om het volledige aanbod te ontdekken.



PVC model deuren

We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de Paneelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.





Profielen waaruit deuren
kunnen worden gemaakt
(Aluplast kleuren):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profielen waaruit deuren
kunnen worden gemaakt
(Salamander-kleuren):

- BluEvolution 92

Model 02



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 03



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 04



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 05



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 06



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 07



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 08



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 09



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 10



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 11



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 12



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 13



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 14



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 15



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 16



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 17



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 18



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 19



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 20



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 21



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 22



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 23



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 24



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 25



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 26



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 27



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 28



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 29



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 30



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 31



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 32



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 33



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 34



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 35



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 36



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 37



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 38



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 39



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650


Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

Model 40



Technische tekening



Minimale afmeting
van paneel

PVC: 600 x 1650

Maximale afmeting
van paneel

PVC: 900 x 2150

